



● ● ● ● ● ● ● ● ●
NOUVELLES FINITIONS

S Y S T E M
zendoor[®]

LA SIGNATURE DE VOTRE ENTRÉE




PORTES D'ENTRÉE PVC

HUETI
PORTES & FENÊTRES





Laquage PVC
qui préserve la
qualité de l'air



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Performances certifiées
Classement A.E.V.

HUETI
PORTES & FENÊTRES



DE NOUVELLES
POSSIBILITÉS
DE COLORIS
POUR LE PVC



RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
P20-21

EXEMPLE DE PLAXAGE GRIS ANTHRACITE 7016
AVEC PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE GRIS-NOIR
POUR UNE FINITION INÉGALÉE EN PVC

LA GARANTIE
D'UN FABRICANT FRANÇAIS DE RÉFÉRENCE

HUET mène depuis des années une politique d'innovation.
Dans cette optique, HUET s'engage à concevoir des produits particulièrement
résistants durant tout leur cycle de vie.

LE PVC

MATÉRIAU RECYCLABLE DURABLE ET RÉSISTANT
PERFORMANCES ET FACILITÉ D'ENTRETIEN

3 COLLECTIONS



LUMIÈRE
PORTES VITRÉES
PAGES 4-11



RELIEF
PORTES PLEINES
PAGES 12-17



GARDEN
PORTES DE SERVICE
PAGES 18

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

9712 ● FUCHSIA



● Modèle présenté : Thermolaquage RAL 7031

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9713 ● LOTUS



● Modèle présenté : Gris teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9714 2T ● ASTER 2T (avec 2 Traverses Intermédiaires)



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,5 W/(m².K)

Assemblage mécanique

9714 3T ● ASTER 3T (avec 3 Traverses Intermédiaires)



● Modèle présenté : Thermolaquage RAL 3005

● Ud : 1,6 W/(m².K)

Une technique innovante sur le vitrage qui mixe dépoli, gravure et verni pour un effet design

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

TOUTES
LES TRAVERSES
SONT EN ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

MODÈLES
VITRAGE
EXCLUSIFS

9714 ● ASTER



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse
● Ud : 1,4 W/(m².K)

9711 ● CAPUCINE
● Ud : 1,4 W/(m².K)

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

9722 ● ANIS



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9723 ● TOURNESOL



● Modèle présenté : Beige teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K) W/(m².K)



● Porte
fermière

Option
poignée
plaquée
blanche

9723 A ● TOURNESOL A
(avec barreaux AMANDINE)

Option
barreaux
Amandine

● Ud : 1,4 W/(m².K)

OFFRE DE BASE

Gamme Lumière

POIGNÉE ROSACE



SERRURE 5 POINTS AUTOMATIQUE

● Modèle présenté : plaxage gris anthracite 7016 lisse

9721 ● JASMIN

● Ud : 1,4

9731 A ● PENSÉE A

9731 ● PENSÉE



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



MODÈLE
ÉCO
DISPONIBLE



● Ud : 1,4 W/(m².K)

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

TOUTES
LES TRAVERSES
SONT EN ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE



APPORT SOLAIRE
OPTIMAL



VITRAGE
SÉCURITÉ
— Voir p19 —

9733 A ● SILÈNE A

● Modèle présenté : laquage RAL 5011

● Ud : 1,5 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9733 ● SILÈNE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,5 W/(m².K)

9745 ● ARUM



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)



Entourages en aluminium anodisé brossé (AluNox®)

Associe les avantages de l'aluminium anodisé avec l'apparence "high-tech" de l'acier inoxydable brossé.

OPTION SEMI-FIXE RÉPÉTANT

9732 ● LILAS



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,5 W/(m².K)

9732 A ● LILAS A



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,5 W/(m².K)

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

9741 ● COSMOS



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,6 W/(m².K)

9743 ● ANÉMONE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

MODÈLE
ECO
DISPONIBLE

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9743 A ● ANÉMONE A



● Modèle présenté : laquage RAL 5011

● Ud : 1,4 W/(m².K)
● Vitrage dépoli sécurité P1A

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9746 ● BLEUET



● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9742 ● IRIS ● Ud : 1,4 m².K)

● Modèle présenté : Plexage chêne or

9747 ● CARLINE

● MODÈLE
ECO
DISPONIBLE

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

PORTES PLEINES - RELIEF 



ÉPAISSEUR
TOTALE
DES PANNEAUX
31mm  ISOLANT
PAREMENT



OFFRE
DE **BASE**

Gamme relief

POIGNÉE
ROSACE



SERRURE 5 POINTS
AUTOMATIQUE

FOCUS TECHNIQUE

FICHE 3D

Avec cette fiche,
l'ouvrant peut être
réglé une fois en place
dans les 3 dimensions
à l'aide d'une simple clé
hexagonale de 4 mm.

Cache-fiches disponibles
en blanc ou aluminium



9841 ● CEILLET



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



Profil
PVC
teinté dans la masse
Blanc-Gris-Beige
Épaisseur : 1,5 mm

2 TYPES DE MOULURES SELON LE MATÉRIAU ET LES COLORIS

Pour des raisons techniques les moulures des panneaux PVC (Teintés dans la masse blanc, beige, gris) sont légèrement différentes des panneaux aluminium (plaxés/laqués) pour un même modèle de porte.

● Modèle présenté : Plaxage Chêne or

● Ud : 1,3 W/(m².K)

9842 ● LYS



Profil
Parement ALUMINIUM
Thermolaqué / Plaxé
Épaisseur : 1,8 mm



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)

PORTES PLEINES - RELIEF

AVEC RAINURAGE

9831 ● PIVOINE

● Modèle présenté : Thermolaquage RAL 7039

● Ud : 1,3 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

Vue
intérieure

9833 ● TULIPE

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)

9832 ● ROSE

● Modèle présenté : thermolaquage RAL 5011



● Ud : 1,3 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

Vue intérieure

Parement
ALUMINIUM
pour les panneaux
laqués épaisseur
2.5mm

PORTES PLEINES - RELIEF

9811 ● LUPIN



● Modèle présenté : Thermolaquage RAL 5011

● Ud : 1,3 W/(m².K)

Vue
intérieure



9813 ● NARCISSE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)


Pièces aluminium
anodisé brossé (AluNox®)

9812 ● MUGUET



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)



PORTES PLEINES - RELIEF*
AVEC INSERT ALUNOX®

9823 ● LAVANDE

Ud : 1,3 W/(m².K)

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

9824 ● GLAÏEUL



● Modèle présenté : thermolaquage RAL 9016

● Ud : 1,3 W/(m².K)

Inserts
métalliques
AluNox®
personnalisés
affleurants

INSERTS
CÔTÉS EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR

9821 ● MYOSOTYS



● Modèle présenté : thermolaquage RAL 7016

● Ud : 1,3 W/(m².K)

9822 ● ORCHIDÉE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)

FOCUS TECHNIQUE

Étanchéité à l'air A3
La meilleure performance
du marché
Étanchéité à l'eau E7B
(vents de 80km/h
sous pluie battante)



Seuil aluminium
20 mm anodisé
naturel.
Conforme à la
réglementation
pour les personnes
à mobilité réduite.

JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ
SUR OUVRANT

9903 ● CAMPANULE



● Ud : 1,4 W/(m².K)

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

9904 ● MARGUERITE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9902 ● AGAPANTHE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

DE OFFRE **BASE**
Portes de Service

POIGNÉE
À PLAQUE



SERRURE 3 POINTS
À RELEVAGE

OPTIONS

VITRAGES

SEMI-FIXE RÉPÉTANT

De nombreux modèles (voir ceux compatibles) vous permettent de combiner de nombreuses options de vitrages ou de panneaux qui reprennent l'esthétique de votre porte d'entrée.



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

FIXE DORMANT



S Y S T E M E
zendow

Toute la gamme Menuiseries PVC Zendow® à retrouver sur www.huet.fr



ISOLATION

- 1 Remplissage Gaz ARGON
- 2 Couche isolante renforcée
- 3 Intercalaire isolant Warm Edge

SÉCURITÉ

2 verres de 4 mm séparés par un film PVB de 0,76 mm d'épaisseur. Cette composition mise en standard sur nos portes d'entrée donne une classe P2A* au vitrage.


En option possibilité d'un vitrage équipé d'un film PVB de 2,28 mm. Celui-ci lui donne une classification P5A* au vitrage.

*Selon norme NF EN 356.

INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



CEKAL
VITRAGE DE QUALITÉ



Vitrages Exclusifs
pour les portes de la gamme **Lumière** p 4 - 5

3 FINITIONS

Une palette de couleurs pouvant s'intégrer à des projets urbains ou ruraux, en neuf comme en rénovation.

SÉLECTION COLORIS HUET



Résistant au vieillissement



Résistance aux U.V.



Résistance aux rayures



Sans entretien
Un simple chiffon humide suffit



Résistance aux intempéries

TEINTÉ 3 COLORIS DANS LA MASSE

GARANTIE
10 ANS
HUET



BLANC
RAL 9016



BEIGE
RAL 1015



GRIS
RAL 7047

Le Nuancier Zendow® PVC vous offre le choix de la finition. Cette sélection est née d'un procédé de fabrication maîtrisé (coloris teintés dans la masse) et de la volonté de HUET de sublimer l'habitation dans son environnement.

FILM PLAXAGE 1 OU 2 FACES

GARANTIE
5 ANS
HUET

PLAXAGE 1 FACE : PROFIL TEINTÉ
BLANC DANS LA MASSE



PLAXAGE 2 FACES : PROFIL TEINTÉ
GRIS-NOIR DANS LA MASSE



Les profils PVC sont revêtus d'un film acrylique qui permet de donner à la porte un aspect unique (Bois - métallique - brillant...)



GRIS ANTHRACITE
STRUCTURÉ
RAL 7016



GRIS ANTHRACITE
LISSE
RAL 7016



NOIR GRAPHITE
MAT
RAL 9011



CHÊNE IRLANDAIS



CHÊNE OR



35
COLORIS
DISPONIBLES

RÉSISTANCE



Vieillessement



Intempéries



Rayures



U.V.



Sans
entretien



GARANTIE
10
ANS
HUET

THERMOLAQUAGE

COULEUR EXTÉRIEUR - BLANC INTÉRIEUR

Décoroc® une finition laquée brevetée unique pour une résistance à toute épreuve. Ce processus de laquage donne un aspect satiné et une texture très agréable au touché.



Ral 7016



Ral 7039



Ral 7022



Ral 5011



Ral 9006



Ral 3005



Ral 7031



Ral 1015



Ral 7023



Ral 0856010



Ral 9001

DÉCOROC®
UNE FINITION
LAQUÉE UNIQUE
POUR UNE RÉSISTANCE
À TOUTE ÉPREUVE !

Les profilés Décoroc® sont extrêmement durables en raison de l'excellente adhésion du thermolaquage. Les éventuels dégâts chantiers tels que les rayures peuvent être retouchés et il est également possible d'enlever les graffitis et les traces de ciment.



Sans
entretien
Un simple
chiffon humide
suffit



Résistance
aux U.V.



Résistance
aux chocs et
aux rayures



Élasticité du
laquage

TABLEAU RÉCAPITULATIF

CODE	MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR					PERFORMANCES		FINITION					COMPOSITION							
			Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm					Ud PE blanche	Ud PE couleur	Panneau PVC			Panneau ALU		Semi fixe répétant							
			Largeur TABLEAU			Largeur FAB				Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B	RAL Décoroc 1 face 11 teintes	Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A1	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B2	RAL Décoroc 1 face 11 teintes3	Semi Fixe vitré
			Dt • 70x54	Dt • 70x64	Dt Mono 70	Dt Mono 100...180	Dt Réno	Calcul suivant norme NFEN14351-1 (Basé sur dimensions ACOTHERM) W/(m².K)														

LUMIÈRE Portes vitrées

9711	CAPUCINE	5	900	920	910	940	956	1,4														
9712	FUCHSIA	4	900	920	910	940	956	1,4														
9713	LOTUS	4	900	920	910	940	956	1,4														
9714	ASTER	5	900	920	910	940	956	1,4														
9714 2T	ASTER 2 TI	4	900	920	910	940	956	1,5														
9714 3T	ASTER 3 TI	4	900	920	910	940	956	1,6														
9721	JASMIN	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9722	ANIS	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9723	TOURNESOL	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9723 A	TOURNESOLA	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9731 A	PENSÉE A	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9731	PENSÉE	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9732 A	LILAS A	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5													
9732	LILAS	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5													
9733 A	SILÈNE A	8	900	920	910	940	956	1,5	1,5													
9733	SILÈNE	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5													
9741	COSMOS	10	900	920	910	940	956	1,6	1,7													
9742	IRIS	11	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9743	ANÉMONE	10	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9743 A	ANÉMONE PB	10	900	920	910	940	956	1,4	1,4													
9747	CARLINE	11	900	920	910	940	956	1,3	/													
9745	ARUM	9	900	920	910	940	956	1,4	/													
9746	BLEUET	10	900	920	910	940	956	1,4	/													

PLAXÉ 1 OU 2 FACES GROUPE A :

Chêne doré, Chêne irlandais, gris anthracite 7016 structuré, gris anthracite 7016 lisse, noyer, gris, vert sapin, brun chocolat, gris quartz, rouge vin, blanc crème, chêne foncé, bleu acier, gris béton, cèdre gris, gris basalte, gris agate, noir signalisation finesse

PLAXÉ 1 OU 2 FACES GROUPE B :

Bois de rose, noir graphite, blanc pur, macoré, gris terre ombre mat, woodec chêne turner mat, blanc cristallin, gris anthracite mat, pyrite, gris orage finesse, gris ardoise finesse, bronze, argenté, merisier, alux anthracite, alux aluminium, douglas rayé, chêne gris, alux DB703, cerise amaretto, noyer sorrento, chêne clair sheffield

QUINCAILLERIE :

OFFRE STANDARD LUMIÈRE & RELIEF

VERONA



Poignée rosace

Finition aluminium

OPTION LUMIÈRE & RELIEF

VERONA



Plaque 40 mm

Finition aluminium

Finition blanche

OFFRE PORTES DE SERVICE

VERONA



OFFRE PORTES ÉCO

Plaque 24mm

Finition blanche

Option Finition aluminium

CODE	MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR					PERFORMANCES		FINITION					COMPOSITION							
			Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm					Ud PE blanche	Ud PE couleur	Panneau PVC			Panneau ALU		Semi fixe répétant							
			Largeur TABLEAU			Largeur FAB	Calcul suivant norme NFEN14351-1 (Basé sur dimensions ACOTHERM) W/(m².K)			Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B	RAL Décoroc 1 face 11 teintes	Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A1	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B2	RAL Décoroc 1 face 11 teintes3	Semi Fixe vitré
			Dt 70x54	Dt 70x64	Dt Mono 70			Dt Mono 100...180	Dt Réno													

RELIEF *Portes pleines*

9841	CEILLET	13	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9842	LYS	13	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9811	LUPIN	15	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪													
9812	MUGUET	15	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪													
9813	NARCISSE	15	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪													
9821	MYOSOTIS	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪													
9822	ORCHIDÉE	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪													
9823	LAVANDE	16	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪													
9824	GLAÏEUL	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪													
9831	PIVOINE	14	900	920	910	940	956	1,2	1,3	▪													
9832	ROSE	14	900	920	910	940	956	1,2	1,3	▪													
9833	TULIPE	14	900	920	910	940	956	1,3	1,3	▪													

GARDEN *Portes de service*

9902	AGAPANTHE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9903	CAMPANULE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9904	MARGUERITE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	▪													

€CO *Portes économiques*

9747	CARLINE	11	900	920	910	940	956	1,3	/	▪													
9743	ANÉMONE	10	900	920	910	940	956	1,4	/	▪													
9731	PENSÉE	7	900	920	910	940	956	1,4	/	▪													
9745	ARUM	9	900	920	910	940	956	1,4	/	▪													
9841	CEILLET	13	900	920	910	940	956	1,3	/	▪													

RAL DÉCOROC 1 FACE 11 TEINTES :

Gris nuit 7022, Gris Quartz 7039, Gris Anthracite 7016, Rouge Vin 3005, Ivoire clair 1015, Bleu acier 5011, Blanc crème 9001, Gris Bleu 7031, Blanc aluminium 9006, Balmo 0856010, Gris béton 7023

3 **3**
Points de verrouillage Clés fournies

PACK STANDARD

Nos blocs-portes d'entrée sont équipés en standard d'une serrure à fermeture automatique avec 5 points de verrouillage.

La condamnation s'effectue simplement par un tour de cylindre.



4
GALETS



Cylindre Standard



OPTION
Cylindre Bouton

5 **3**
Points de verrouillage Clés fournies

PACK SÉCURITÉ

Une serrure multi-points équipée de crochets offre une sécurité supplémentaire contre l'effraction.

Serrure associée à un cylindre de sécurité à reproduction protégée (carte de propriété)



2
CROCHETS



Cylindre Sécurité



S Y S T E M zendoor®

LA SIGNATURE DE VOTRE ENTRÉE



“DÉCOUVREZ LA CARTE D'IDENTITÉ DE VOTRE MENUISERIE”

toutsurmamenuiserie.com, vous permet de bénéficier d'informations complètes sur votre fenêtre : origine, caractéristiques, performances, certifications, conseils d'entretien...

Il vous suffit de lire le QR Code sur l'étiquette de votre fenêtre ou de renseigner le numéro de série sur le site toutsurmamenuiserie.com

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE



RESTONS CONNECTÉS



WWW.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00
Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.
Document non contractuel. Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 326 885 161. Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 02/24 - 121669

