



● ● ● ● ● ● ● ● ●
NOUVELLES FINITIONS

S Y S T E M
zendoor®

LA SIGNATURE DE VOTRE ENTRÉE




PORTES D'ENTRÉE PVC

HUET
PORTES & FENÊTRES




Laquage PVC
qui préserve la
qualité de l'air



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Performances certifiées
Classement A.E.V.

HUET
PORTES & FENÊTRES



DE NOUVELLES
POSSIBILITÉS
DE COLORIS
POUR LE PVC



RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
P20-21

EXEMPLE DE PLAXAGE GRIS ANTHRACITE 7016
AVEC PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE GRIS-NOIR
POUR UNE FINITION INÉGALÉE EN PVC

LA GARANTIE
D'UN FABRICANT FRANÇAIS DE RÉFÉRENCE

HUET mène depuis des années une politique d'innovation.
Dans cette optique, HUET s'engage à concevoir des produits particulièrement
résistants durant tout leur cycle de vie.

LE PVC

MATÉRIAU RECYCLABLE DURABLE ET RÉSISTANT
PERFORMANCES ET FACILITÉ D'ENTRETIEN

3 COLLECTIONS



LUMIÈRE

PORTES VITRÉES
PAGES 4-11



RELIEF

PORTES PLEINES
PAGES 12-17



GARDEN

PORTES DE SERVICE
PAGES 18

9712 ● FUCHSIA



● Modèle présenté : Thermolaquage RAL 7031

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9713 ● LOTUS



● Modèle présenté : Gris teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9714 2T ● ASTER 2T (avec 2 Traverses Intermédiaires)



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,5 W/(m².K)

Assemblage mécanique



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9714 3T ● ASTER 3T (avec 3 Traverses Intermédiaires)



● Modèle présenté : Thermolaquage RAL 3005

● Ud : 1,6 W/(m².K)



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

Une technique innovante sur le vitrage qui mixe dépoli, gravure et verni pour un effet design

TOUTES
LES TRAVERSES
SONT EN ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

MODÈLES
VITRAGE
EXCLUSIFS


9714 ● ASTER



● Ud : 1,4 W/(m².K)

9711 ● CAPUCINE

● Ud : 1,4 W/(m².K)



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

9722 ● ANIS



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9723 ● TOURNESOL



● Modèle présenté : Beige teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K) W/(m².K)



● Porte
fermière

Option
poignée
plaque
blanche

9723 A ● TOURNESOL A
(avec barreaux AMANDINE)



Option
barreaux
Amandine

● Ud : 1,4 W/(m².K)

OFFRE DE BASE

Gamme Lumière

POIGNÉE
ROSACE



SERRURE 5 POINTS
AUTOMATIQUE

● Modèle présenté : plaxage gris anthracite 7016 lisse

9721 ● JASMIN

● Ud : 1,4

9731 A ● PENSÉE A

9731 ● PENSÉE



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



MODÈLE
ÉCO
DISPONIBLE



● Ud : 1,4 W/(m².K)

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

TOUTES
LES TRAVERSES
SONT EN ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE



APPORT SOLAIRE
OPTIMAL



VITRAGE
SÉCURITÉ
— Voir p19 —

9733 A ● SILÈNE A

● Modèle présenté : laque RAL 5011

● Ud : 1,5 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9733 ● SILÈNE



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9745 ● ARUM



Entourages en aluminium anodisé brossé (AluNox®)

Associe les avantages de l'aluminium anodisé avec l'apparence "high-tech" de l'acier inoxydable brossé.

9732 ● LILAS



9732 A ● LILAS A



9741 ● COSMOS



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,6 W/(m².K)

9743 ● ANÉMONE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

MODÈLE
ECO
DISPONIBLE

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9743 A ● ANÉMONE A



● Modèle présenté : laquage RAL 5011

● Ud : 1,4 W/(m².K)
● Vitrage dépoli sécurité P1A

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9746 ● BLEUET



● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9742 ● IRIS ● Ud : 1,4 m².K)

● Modèle présenté : Plaxage chêne or

9744 ● BÉGONIA

MODÈLE
ÉCO
DISPONIBLE

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



ÉPAISSEUR
TOTALE
DES PANNEAUX
31mm  ISOLANT
PAREMENT



OFFRE
DE **BASE**

Gamme relief

POIGNÉE
ROSACE



SERRURE 5 POINTS
AUTOMATIQUE

FOCUS TECHNIQUE

FICHE 3D



Avec cette fiche,
l'ouvrant peut être
réglé une fois en place
dans les 3 dimensions
à l'aide d'une simple clé
hexagonale de 4 mm.

Cache-fiches disponibles
en blanc ou aluminium



9841 • CEILLET



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



Profil
Parement **PVC**
teinté dans la masse
Blanc-Gris-Beige
Épaisseur : 1,5 mm

2 TYPES DE MOULURES

SELON LE MATÉRIAU
ET LES COLORIS

Pour des raisons techniques
les moulures des panneaux PVC
(Teintés dans la masse blanc,
beige, gris) sont légèrement
différentes des panneaux
aluminium (plaxés/laqués)
pour un même modèle de porte.

● Modèle présenté : Plaxage Chêne or

● Ud : 1,3 W/(m².K)

9842 • LYS



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)



Profil
Parement **ALUMINIUM**
Thermolaqué / Plaxé
Épaisseur : 1,8 mm

PORTES PLEINES - RELIEF

AVEC RAINURAGE

9831 ● PIVOINE

● Modèle présenté : Thermolaquage RAL 7039

● Ud : 1,3 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

Vue
intérieure

9833 ● TULIPE

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)

9832 ● ROSE

● Modèle présenté : thermolaquage RAL 5011

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

Vue intérieure

● Ud : 1,3 W/(m².K)

Parement
ALUMINIUM
pour les panneaux
laqués épaisseur
2.5mm

PORTES PLEINES - RELIEF

9811 ● LUPIN

● Modèle présenté : Thermolaquage RAL 5011

● Ud : 1,3 W/(m².K)



Vue
intérieure



9813 ● NARCISSE

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)




Pièces aluminium
anodisé brossé (AluNox®)

9812 ● MUGUET

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)



PORTES PLEINES - RELIEF[®]

AVEC INSERT ALUNOX[®]

9823 ● LAVANDE

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

Ud : 1,3 W/(m².K)

9824 ● GLAÏEUL

● Modèle présenté : thermolaquage RAL 9016




● Ud : 1,3 W/(m².K)

Inserts
métalliques
AluNox®
personnalisés
affleurants

INSERTS
CÔTÉS EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR

9821 ● MYOSOTYS

● Modèle présenté : thermolaquage RAL 7016



● Ud : 1,3 W/(m².K)

9822 ● ORCHIDÉE

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse



● Ud : 1,3 W/(m².K)

FOCUS TECHNIQUE

Étanchéité à l'air A3
La meilleure performance
du marché
Étanchéité à l'eau E7B
(vents de 80km/h
sous pluie battante)



Seuil aluminium
20 mm anodisé
naturel.
Conforme à la
réglementation
pour les personnes
à mobilité réduite.

JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ
SUR OUVRANT

9903 ● CAMPANULE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9904 ● MARGUERITE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9902 ● AGAPANTHE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

DE OFFRE BASE
Portes de Service

POIGNÉE
À PLAQUE



SERRURE 3 POINTS
À RELEVAGE

OPTIONS

VITRAGES

SEMI-FIXE RÉPÉTANT

De nombreux modèles (voir ceux compatibles) vous permettent de combiner de nombreuses options de vitrages ou de panneaux qui reprennent l'esthétique de votre porte d'entrée.



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



FIXE DORMANT



S Y S T E M
zendow®

Toute la gamme Menuiseries PVC Zendow® à retrouver sur www.huet.fr



ISOLATION

- 1 Remplissage Gaz ARGON
- 2 Couche isolante renforcée
- 3 Intercalaire isolant Warm Edge

SÉCURITÉ

2 verres de 4 mm séparés par un film PVB de 0,76 mm d'épaisseur. Cette composition mise en standard sur nos portes d'entrée donne une classe P2A* au vitrage.


En option possibilité d'un vitrage équipé d'un film PVB de 2,28 mm. Celui-ci lui donne une classification P5A* au vitrage.

*Selon norme NF EN 356.

INTÉRIEUR




EXTÉRIEUR



CEKAL
VITRAGE DE QUALITÉ



Vitrages Exclusifs
pour les portes de la gamme **Lumière** p 4 - 5



3 FINITIONS

Une palette de couleurs pouvant
s'intégrer à des projets urbains ou ruraux,
en neuf comme en rénovation.

SÉLECTION COLORIS HUET



Résistant au
vieillessement



Résistance
aux U.V.



Résistance
aux rayures



Sans
entretien
Un simple
chiffon humide
suffit



Résistance
aux
intempéries

TEINTÉ 3 COLORIS DANS LA MASSE

GARANTIE
10
ANS
HUET

BLANC
RAL 9016

BEIGE
RAL 1015

GRIS
RAL 7047

Le Nuancier Zendow® PVC vous offre le choix de la finition.
Cette sélection est née d'un procédé de fabrication maîtrisé (coloris teintés dans la masse) et de la volonté de HUET de sublimer l'habitation dans son environnement.

FILM PLAXAGE 1 OU 2 FACES

GARANTIE
5
ANS
HUET

PLAXAGE 1 FACE : PROFIL TEINTÉ
BLANC DANS LA MASSE

PLAXAGE 2 FACES : PROFIL TEINTÉ
GRIS-NOIR DANS LA MASSE



GRIS ANTHRACITE
STRUCTURÉ
RAL 7016

GRIS ANTHRACITE
LISSE
RAL 7016

NOIR GRAPHITE
MAT
RAL 9011

Les profils PVC sont revêtus d'un film
acrylique qui permet de donner
à la porte un aspect unique
(Bois - métallique - brillant...)

CHÊNE IRLANDAIS

CHÊNE OR

35
COLORIS
DISPONIBLES

RÉSISTANCE



Vieillessement



Intempéries



Rayures



U.V.



Sans
entretien

THERMOLAQUAGE

COULEUR EXTÉRIEUR - BLANC INTÉRIEUR

Décoroc® une finition laquée brevetée unique pour une résistance à toute épreuve. Ce processus de laquage donne un aspect satiné et une texture très agréable au touché.

GARANTIE
10
ANS
HUEL



Ral 7016



Ral 7039



Ral 7022



Ral 5011



Ral 9006



Ral 3005



Ral 7031



Ral 1015



Ral 7023



Ral 0856010



Ral 9001

DÉCOROC®
UNE FINITION
LAQUÉE UNIQUE
POUR UNE RÉSISTANCE
À TOUTE ÉPREUVE !

Les profilés Décoroc® sont extrêmement durables en raison de l'excellente adhésion du thermolaquage. Les éventuels dégâts chantiers tels que les rayures peuvent être retouchés et il est également possible d'enlever les graffitis et les traces de ciment.



Sans
entretien
Un simple
chiffon humide
suffit



Résistance
aux U.V.



Résistance
aux chocs et
aux rayures



Élasticité du
laquage

TABLEAU RÉCAPITULATIF

CODE	MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR					PERFORMANCES		FINITION					COMPOSITION								
			Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm					Ud PE blanche	Ud PE couleur	Panneau PVC			Panneau ALU		Semi fixe répétant					Semi Fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitré	
			Largeur TABLEAU				Largeur FAB			Calcul suivant norme NFEN14351-1 (Basé sur dimen- sions ACOTHERM) W/(m².K)	Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B	RAL Décoroc 1 face 11 teintes	Blanc	Gris	Beige				Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A1
			Dt • 70x54	Dt • 70x64	Dt Mono 70	Dt Mono 100...180		Dt Réno															

LUMIÈRE *Portes vitrées*

	9711	CAPUCINE	5	900	920	910	940	956	1,4	■	■	■	■	■	■							■	■	
	9712	FUCHSIA	4	900	920	910	940	956	1,4	■	■	■	■	■	■							■	■	
	9713	LOTUS	4	900	920	910	940	956	1,4	■	■	■	■	■	■							■	■	
	9714	ASTER	5	900	920	910	940	956	1,4	■	■	■	■	■	■							■	■	■
	9714 2T	ASTER 2 TI	4	900	920	910	940	956	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9714 3T	ASTER 3 TI	4	900	920	910	940	956	1,6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9721	JASMIN	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■	■							■	■	■
	9722	ANIS	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■	■							■	■	■
	9723	TOURNESOL	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■	■									■
	9723 A	TOURNESOL A	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■													■
	9731 A	PENSÉE A	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9731	PENSÉE	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9732 A	LILAS A	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5	■	■	■	■	■							■	■	■
	9732	LILAS	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5	■	■	■	■	■							■	■	■
	9733 A	SILÈNE A	8	900	920	910	940	956	1,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9733	SILÈNE	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9741	COSMOS	10	900	920	910	940	956	1,6	1,7	■	■	■	■	■							■	■	■
	9742	IRIS	11	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■	■							■	■	■
	9743	ANÉMONE	10	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■	■							■	■	■
	9743 A	ANÉMONE PB	10	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■	■	■						■	■	■
	9744	BÉGONIA	11	900	920	910	940	956	1,3	/	■	■	■			■						■	■	■
	9745	ARUM	9	900	920	910	940	956	1,4	/	■	■	■									■	■	■
	9746	BLEUET	10	900	920	910	940	956	1,4	/	■	■	■			■						■	■	■

PLAXÉ 1 OU 2 FACES GROUPE A :

Chêne doré, Chêne irlandais, gris anthracite 7016 structuré, gris anthracite 7016 lisse, noyer, gris, vert sapin, brun chocolat, gris quartz, rouge vin, blanc crème, chêne foncé, bleu acier, gris béton, cèdre gris, gris basalte, gris agate, noir signalisation finesse

PLAXÉ 1 OU 2 FACES GROUPE B :

Bois de rose, noir graphite, blanc pur, macoré, gris terre ombre mat, woodec chêne turner mat, blanc cristallin, gris anthracite mat, pyrite, gris orage finesse, gris ardoise finesse, bronze, argenté, merisier, alux anthracite, alux aluminium, douglas rayé, chêne gris, alux DB703, cerise amaretto, noyer sorrento, chêne clair sheffield

QUINCAILLERIE :

OFFRE
STANDARD
LUMIÈRE
& RELIEF

VERONA



Poignée
rosace

Finition
aluminium

OPTION
LUMIÈRE
& RELIEF

VERONA



Plaque
40 mm

Finition
aluminium

Finition
blanche

OFFRE
PORTES
DE SERVICE

VERONA



OFFRE
PORTES
ÉCO

Plaque
24mm

Finition
blanche

Option
Finition
aluminium

CODE	MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR				PERFORMANCES		FINITION				COMPOSITION							
			Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm				Ud PE blanche	Ud PE couleur	Panneau PVC		Panneau ALU		Semi fixe répétant							
			Largeur TABLEAU			Largeur FAB			Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B	RAL Décoroc 1 face 11 teintes	Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A1	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B2	RAL Décoroc 1 face 11 teintes3
			Dt ■ 70x54	Dt ■ 70x64	Dt Mono 70															

RELIEF *Portes pleines*

9841	CEILLET	13	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■	■	■	■		■	■						■	■	■
9842	LYS	13	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■	■	■	■		■							■	■	■
9811	LUPIN	15	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■					■							■	■	■
9812	MUGUET	15	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■					■							■	■	■
9813	NARCISSE	15	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■					■							■	■	■
9821	MYOSOTIS	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■					■							■	■	■
9822	ORCHIDÉE	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■					■							■	■	■
9823	LAVANDE	16	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■					■							■	■	■
9824	GLAÏEUL	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■					■							■	■	■
9831	PIVOINE	14	900	920	910	940	956	1,2	1,3	■					■	■					■	■	■	■
9832	ROSE	14	900	920	910	940	956	1,2	1,3	■					■	■					■	■	■	■
9833	TULIPE	14	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■					■							■	■	■

GARDEN *Portes de service*

9902	AGAPANTHE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■
9903	CAMPANULE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■
9904	MARGUERITE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	■												■	■	■

ÉCO *Portes économiques*

9744	BÉGONIA	11	900	920	910	940	956	1,3	/	■														
9743	ANÉMONE	10	900	920	910	940	956	1,4	/	■														
9731	PENSÉE	7	900	920	910	940	956	1,4	/	■														
9745	ARUM	9	900	920	910	940	956	1,4	/	■														
9841	CEILLET	13	900	920	910	940	956	1,3	/	■														

RAL DÉCOROC 1 FACE 11 TEINTES :

Gris nuit 7022, Gris Quartz 7039, Gris Anthracite 7016, Rouge Vin 3005, Ivoire clair 1015, Bleu acier 5011, Blanc crème 9001, Gris Bleu 7031, Blanc aluminium 9006, Balmo 0856010, Gris béton 7023

fermeture
auto
matique

3

Points de
verrouillage

3

Clés fournies

PACK STANDARD

Nos blocs-portes d'entrée sont équipés en standard d'une serrure à fermeture automatique avec 5 points de verrouillage.

La condamnation s'effectue simplement par un tour de cylindre.



4

GALETS



Cylindre
Standard



OPTION
Cylindre
Bouton

fermeture
auto
matique

5

Points de
verrouillage

3

Clés fournies

PACK SÉCURITÉ

Une serrure multi-points équipée de crochets offre une sécurité supplémentaire contre l'effraction.

Serrure associée à un cylindre de sécurité à reproduction protégée (carte de propriété)



CROCHETS


2

Galets

2





Cylindre
Sécurité



S Y S T E M zendoor®

LA SIGNATURE DE VOTRE ENTRÉE



"DÉCOUVREZ
LA **CARTE D'IDENTITÉ**
DE VOTRE **MENUISERIE**"

toutsurmameniserie.com, vous permet de bénéficier d'informations complètes sur votre fenêtre : origine, caractéristiques, performances, certifications, conseils d'entretien...

Il vous suffit de lire le QR Code sur l'étiquette de votre fenêtre ou de renseigner le numéro de série sur le site **toutsurmameniserie.com**

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE



RESTONS CONNECTÉS



HUET
PORTES & FENÊTRES

WWW.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00
Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE
SAS au capital de 11 865 400 € - RCS LA ROCHE SUR YON 326 685 161

