

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES

PORTES
TECHNIQUES
HÔTELLERIE
& ERP


OPTION
CHARNIÈRES
INVISIBLES

HUET
PORTES & FENÊTRES

OPTION CHARNIÈRES INVISIBLES

Une option disponible avec 2 gammes de charnières

TECTUS : la référence du marché



Excellent rapport qualité/prix




Des performances feu et acoustique conservées

- Sur une large gamme de portes techniques
- Performances validées en laboratoire

Performance feu : laboratoire CSTB
Performance acoustique : laboratoire FCBA

Conçue pour un usage intensif

- 200 000 cycles sans entretien
- En standard la charnière centrale est placée en partie haute pour une meilleure répartition du poids du vantail sur les articulations
- 3 ou 4 charnières invisibles suivant dimensions et poids du vantail
- Performances validées en laboratoire



Rapport d'essai Cemom Moatti : BHD21215-E01
Simonswerk : Certificat CE 0757-CPR-0757-CPR-229IFT-7012742-15-2

Disponible sur de nombreux modèles de portes

	PORTES DE COMMUNICATION Portes planes	PORTES COUPE-FEU EI30 Coupe-feu EI 30 Mode 0 ou Mode 1		PORTES ACOUSTIQUES INTÉRIEURES Gamme CLUB			PORTES ACOUSTIQUES INTÉRIEURES STABLES Gamme CHORUS			
		CONFORT ÂME PLEINE Porte chants droits	EUROFLAM EI30	EUROFLAM XXL EI30	CLUB 30	CLUB 36	CLUB 39	CLUB 39 - Sas acoustique	CHORUS 39	CHORUS 42
	1 & 2 vantaux	1 & 2 vantaux	1 & 2 vantaux	1 & 2 vantaux	1 & 2 vantaux	1 & 2 vantaux	1 vantail	1 vantail	1 & 2 vantaux	1 & 2 vantaux
SIMONSWERK	TE 240 3D	•								
	TE 340 3D	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TE 540 3D			•						
	TE 527 3D		•	•	•	•	•	•	•	•
CEMOM	ESTETIC W978 3D-ME°	•								
	ESTETIC 80/A°	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- Les charnières, vis de fixation et protections intumescentes sont fournies et à poser.
- Pour les portes à performance EI30 l'option est disponible uniquement sur les essences Hêtre, Bois Exotique Rouge et essences de densité $\geq 680 \text{ kg/m}^3$.

PORTES
TECHNIQUES
HÔTELLERIE
& ERP

OPTION

CHARNIÈRES INVISIBLES

pour portes techniques EI30 et portes de communication

AVEC
L'OPTION

SANS
L'OPTION

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
TECHNIQUE SUR HUET.FR



RETROUVEZ TOUS NOS
PRODUITS SUR HUET.FR



RESTONS CONNECTÉS



HUET
PORTES & FENÊTRES

Open Lab

OPENLAB.HUET.FR



Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.
Document non contractuel. Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 326 685 161.
Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 10/21 - JHI : 413326

TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00

Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE

SAS au capital de 11 865 400 € - RCS LA ROCHE SUR YON 326 685 161