

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES

PORTES
TECHNIQUES
HÔTELLERIE
& ERP

OPTION
CHARNIÈRES
INVISIBLES



HUET
PORTES & FENÊTRES

OPTION

CHARNIÈRES INVISIBLES



Une option disponible avec 2 gammes de charnières

TECTUS : la référence du marché

SIMONSWERK

TE 240 3D
Capacité : 60 kg

TE 340 3D
Capacité : 80 kg

TE 540 3D
Capacité : 120 kg
Porte mini 50 mm

TE 527 3D
Capacité : 120 kg
Porte mini 40 mm

Excellent rapport qualité/prix

CEMOM

ESTETIC W978 3D ME®
Capacité : 50 kg

ESTETIC 80/A®
Capacité : 100 kg





Des performances feu et acoustique conservées


- › Sur une large gamme de portes techniques
- › Performances validées en laboratoire

Performance feu : laboratoires CSTB et EFECTIS
Performance acoustique : laboratoire FCBA



Conçue pour un usage intensif

- › **200 000 cycles** sans entretien
- › En standard la charnière centrale est **placée en partie haute** pour une meilleure répartition du poids du vantail sur les articulations
- › **3 ou 4 charnières** invisibles suivant dimensions et poids du vantail
- › Performances validées en laboratoire



Rapport d'essai Cemom Moatti : BHD21215-E01
Simonswerk : Certificat CE 0757-CPR-0757-CPR-229IFT-7012742-15-2



Disponible sur de nombreux modèles de portes

		PORTES ÂME PLEINE	PORTES COUPE-FEU EI30 & EI60			PORTES ACOUSTIQUES INTÉRIEURES				PORTES ACOUSTIQUES INTÉRIEURES STABLES				
			Coupe-feu EI30 & EI60			Gamme CLUB				Gamme CHORUS		Gamme ISADX		
		CLVO 1 & 2 vx	EUROFLAM EIB0 1 & 2 vx	EUROFLAM XXL EI30 1 & 2 vx	EUROFLAM EI60 1 & 2 vx	CLUB 30 1 & 2 vx	CLUB 36 1 & 2 vx	CLUB 39 1 & 2 vx	CLUB 39 Sas acoustique 1 vfl	CHORUS 39 1 vfl	CHORUS 42 1 & 2 vx	CHORUS 46 1 & 2 vx	ISADX 3960 1 & 2 vx	ISADX 4260 1 vfl
SIMONSWERK	TE 240 3D	•												
	TE 340 3D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	TE 540 3D			•	•								•	•
	TE 527 3D		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
cemom	ESTETIC W978 3D-ME [®]	•												
	ESTETIC 80/A [®]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

- › Les charnières, vis de fixation et protections intumescentes sont fournies et à poser.
- › Pour les portes à performance EI30 l'option est disponible uniquement sur les essences Hêtre, Bois Exotique Rouge et essences de densité $\geq 680 \text{ kg/m}^3$.
- › Pour les portes à performance EI60 l'option est disponible uniquement sur les essences Bois Exotique Rouge et essences de densité $\geq 680 \text{ kg/m}^3$.

PORTES
TECHNIQUES
HÔTELLERIE
& ERP

OPTION

CHARNIÈRES INVISIBLES

pour portes techniques EI30, EI60 et portes de communication

AVEC
L'OPTION

SANS
L'OPTION

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
TECHNIQUE SUR HUET.FR



RETROUVEZ TOUS NOS
PRODUITS SUR HUET.FR



RESTONS CONNECTÉS



WWW.HUET.FR



Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.
Document non contractuel. Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 326 695 161.
Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 01/25 - JHI : 413326