



# SOLUTIONS DE FERMETURE & D'OCCULTATION POUR NOS MENUISERIES



**HUET**  
PORTES & FENÈTRES

ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE 



La gamme de volets roulants et blocs-baies combine **performance, confort et esthétique.**

Adaptée à chaque type de projet : neuf, rénovation ou tertiaire, elle garantit **une pose simplifiée** et une **intégration parfaite** à toutes les menuiseries PVC et aluminium.

COFFRE  
**RÉNO CITY**  
COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTERIEUR



# SOMMAIRE

Pages **4-5**

## QUELLE SOLUTION CHOISIR ?



Pages **6-13**

## TYPES D' OCCULTATION

Pages **6-7** **THERMOBLOC**  
COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR

Pages **8-9** **OPTIBLOC**  
COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

Pages **10-11** **RÉNO CITY**  
COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTERIEUR

Pages **12-13** **BSO'PTIBLOC**  
COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Pages **14-17**

## MOTORISATIONS **somfy** | **DELTA DORE**



Page **18**

## LAMES ET MANŒUVRES



Page **20**

## HUET, PORTES ET FENÊTRES



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

# QUELLE SOLUTION HUET CHOISIR ?

TYPE DE COFFRE	APPLICATION	ACCÈS	ESTHÉTIQUE	PARTICULARITÉS TECHNIQUES
<b>THERMOBLOC</b> <small>COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR</small>	Neuf Rénovation	Intérieur	Coffre à débordement	Étanchéité optimale accès démontable intérieur
<b>OPTIBLOC</b> <small>COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE</small>	Neuf	Extérieur	Coffre invisible	Compatible demi-linteaux, sous-face intégrée
<b>RÉNO CITY</b> <small>COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR</small>	Rénovation	Intérieur	Coffre compact apparent	Installation sur dormant existant motorisation solaire possible
<b>BSO'PTIBLOC</b> <small>COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE</small>	Neuf	Extérieur	Coffre invisible	Lames orientables aluminium Gestion lumière et chaleur





L'ensemble de la gamme de fenêtres  
et portes-fenêtres **HUET**  
est disponible en version bloc-baie !

COULISSANTS  
ALUMINIUM



COULISSANTS ET FENÊTRES  
À FRAPPE ALUMINIUM



FENÊTRES À FRAPPE  
PVC



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

# THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR

*L'alliance entre performance thermique et confort quotidien !*

Ce coffre **THERMOBLOC** est le choix idéal pour les constructions neuves exigeant un haut niveau d'isolation et une finition intérieure irréprochable.

Le coffre s'intègre parfaitement à la menuiserie pour une esthétique soignée et une luminosité maximale.

Grâce à son concept monobloc prêt à poser, vous bénéficiez d'une pose rapide, d'une excellente étanchéité à l'air et d'une réduction notable des déperditions d'énergie.

Son accès intérieur facilite la maintenance tout en préservant la décoration intérieure.

UNE **SOLUTION PENSÉE** POUR LES **PARTICULIERS** RECHERCHANT **CONFORT, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & DURABILITÉ**



## LES ATOUTS



- ⊕ Solution prête à poser, sans intervention complémentaire.
- ⊕ Isolation renforcée pour un confort été comme hiver.
- ⊕ Maintenance simplifiée grâce à l'accès par l'intérieur.
- ⊕ Finition soignée : aucune vis apparente, design sobre et épuré.



# COFFRE POUR VOLET ROULANT

Pensé pour les professionnels de la menuiserie, Thermobloc assure une pose rapide et propre grâce à son *concept monobloc*. La conception du coffre à débordement intérieur offre un accès technique aisément depuis la pièce, *facilitant les opérations de maintenance* ou de remplacement du tablier.



## LES

## ATOUTS



- ⊕ Pose en applique derrière linteau, tunnel ou rénovation.
- ⊕ Accès intérieur intégral sans dépose du coffre.
- ⊕ Deux tailles standards : 195×215 mm et 225×260 mm.
- ⊕ Compatibilité totale avec les menuiseries HUET PVC / Aluminium.
- ⊕ Étanchéité renforcée en périphérie ; gain de temps à la pose.
- ⊕ Coffre monté en usine : garantie de conformité et de performance.

## PERFORMANCES & OPTIONS



JUSQU'À  
0,54  
W/(m<sup>2</sup>.K)  
THERMIQUE

JUSQU'À  
C4  
SUR TOUTES  
LES MANŒUVRES  
ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR

JUSQU'À  
58dB  
D'ATTÉNUATION  
ACOUSTIQUE

VOIR DÉTAIL  
P 18  
MANŒUVRE

VOIR DÉTAIL  
P 14-17  
MOTORISATION

# OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

*La discréetion absolue  
au service du design!*

Avec **OPTIBLOC**, le coffre disparaît totalement dans le linteau pour laisser place à une baie élégante et lumineuse. C'est la solution parfaite pour les projets architecturaux modernes où chaque détail compte.

Son isolation performante et sa compatibilité avec les demi-linteaux du marché garantissent un confort thermique optimal. Facile à entretenir et invisible une fois posé, il combine esthétique, silence et efficacité énergétique.

**IDÉAL POUR LES PARTICULIERS QUI SOUHAITENT VALORISER LEUR HABITAT TOUT EN GAGNANT EN CONFORT.**

COFFRE  
INVISIBLE




## LES ATOUTS

- ⊕ Coffre dissimulé pour une finition sans compromis.
- ⊕ Adapté aux projets neufs et aux architectures modernes.
- ⊕ Compatible avec les demi-linteaux du marché pour une intégration complète.
- ⊕ Performances thermiques et acoustiques élevées.
- ⊕ Confort de manœuvre grâce aux motorisations connectées Somfy et Delta Dore



# COFFRE POUR VOLET ROULANT

Optibloc est conçu pour offrir une intégration parfaite dans les projets neufs. Son coffre invisible permet de répondre aux exigences esthétiques tout en conservant une mise en œuvre simple et fiable sur chantier.



## LES ATOUTS



- ⊕ Pose en applique intérieure.
- ⊕ Réservations : mur 200 : réservation 140 mm ou mur 150 : réservation 100 mm
- ⊕ Sous-face PVC ou aluminium intégrée et démontable.
- ⊕ Coffre invisible.
- ⊕ Compatible motorisations filaires ou radio.
- ⊕ Produit livré prêt à poser, gain de temps garanti.

## PERFORMANCES & OPTIONS



JUSQU'À  
0,32  
W/(m<sup>2</sup>.K)  
THERMIQUE



JUSQU'À  
C3  
SUR TOUTES  
LES MANŒUVRES  
ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR



JUSQU'À  
52dB  
D'ATTÉNUATION  
ACOUSTIQUE



VOIR DÉTAILS  
P 18  
MANŒUVRE

# RÉNO CITY®

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR

*Rénover sans contrainte,  
embellir sans compromis !*

**RÉNO CITY** modernise votre habitat sans travaux lourds : il s'adapte sur les menuiseries existantes et améliore immédiatement l'isolation et le confort thermique. Compact et élégant, il libère la luminosité tout en apportant une finition extérieure moderne.

Grâce à la motorisation solaire disponible, vous profitez d'une installation simple, sans câblage, et d'une gestion connectée du confort.


LA SOLUTION RÉNOVATION SIGNÉE HUET POUR GAGNER EN CONFORT, ESTHÉTIQUE & SÉRÉNITÉ.



*Solution Rénovation*  
Disponible exclusivement  
sur la gamme de menuiseries PVC :  
**S Y S T E M  
zendow®**



- ⊕ Pose rapide et propre, sans dégradation du bâti existant.
- ⊕ Excellente isolation thermique et phonique.
- ⊕ Design soigné et coloris coordonnés aux menuiseries HUET.
- ⊕ Motorisation solaire possible : pas de câblage à prévoir.



# COFFRE POUR VOLET ROULANT RÉNOVATION

Destiné à la rénovation, **RÉNO CITY** s'installe directement sur le dormant existant. Son coffre compact augmente le clair de baie tout en garantissant une excellente isolation. La **conception intègre un tiroir SAV accessible** sans dépose complète, pour des **interventions simplifiées**.

## RÉNOVATION



### LES ATOUTS



- ⊕ Pose directe sur ancien dormant sans travaux lourds.
- ⊕ Tiroir SAV intégré : entretien ou remplacement aisés.
- ⊕ Motorisation : treuil, filaire, radio io ou solaire.
- ⊕ Coloris standards : 9016, 1015, 7047, 7016 lisse, chêne doré.
- ⊕ Finition impeccable sans silicone apparent.

## PERFORMANCES



## FINITIONS DU COFFRE

5 coloris disponibles



Teinté dans la masse



# BSO'PTIBLOC

COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE

*L'alliance parfaite entre design contemporain et maîtrise de la luminosité !*

Pour un confort visuel et thermique haut de gamme, BSO'PTIBLOC est la solution idéale. Ses lames aluminium orientables permettent de réguler la lumière naturelle, de préserver votre intimité, tout en améliorant le confort thermique du logement.

## COFFRE INVISIBLE



1 LAME OCCULTANTE PIVOTANTE : en aluminium thermolaqué d'une hauteur de 93 mm avec joint anti-claquement



### LES ATOUTS



- ⊕ Gestion de la lumière selon vos envies, protection solaire optimale.
- ⊕ Vue dégagée vers l'extérieur, tout en préservant la fraîcheur intérieure.
- ⊕ Finition soignée et intégration discrète au bâti.
- ⊕ Motorisations silencieuses et compatibles domotique HUET.

### TÉLÉCOMMANDES




Situo® 1 io  
Variation  
**somfy**



Tyxia 1705  
+ Nano-Module  
**DELTA DORE**

# COFFRE POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE (BSO)

Le *BSO'PTIBLOC* répond aux besoins des installateurs recherchant *une solution esthétique et performante*, simple à mettre en œuvre. Monté et réglé en usine, il garantit *une mise en service rapide* et un réglage précis des lames.



## LES ATOUTS



- ⊕ Pose en coffre demi-linteau invisible.
- ⊕ Bloc-baie livré monté et pré-réglé.
- ⊕ Guidage par coulisses aluminium.
- ⊕ Pilotage domotique via Somfy ou Delta Dore.
- ⊕ Entretien simplifié et accès maintenance sans dépose du coffre

② ÉCHELLE D'ORIENTATION :  
Câbles en polyester avec âme en aramide (équivalent Kevlar)

③ GUIDAGE PAR COULISSE :  
aluminium thermolaqué  
équipée avec un joint EPDM

## CARACTÉRISTIQUES

 MAX  
H 2,35m  
L 4,00m  
DIMENSIONS

 93mm  
LAMES  
ALUMINIUM

 PAR  
COULISSE  
GUIDAGE

 VENT  
& SOLEIL  
INTÉGRABLES  
CAPTEURS

# MOTORISATIONS



SOLUTIONS DOMOTIQUES  
PAR

**somfy** | **DELTA DORE**

Parce que le confort passe aussi par la simplicité d'usage,  
**HUET** propose une gamme complète de motorisations  
**Somfy** et **Delta Dore**, conçues pour s'adapter à vos  
habitudes et à votre rythme de vie.

GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE,  
PILOTEZ vos VOLETS ROULANTS  
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE, VOTRE TABLETTE  
OU PAR COMMANDE VOCALE.

FOCUS SUR

**TaHoma®** PAR **somfy**®

La box domotique TaHoma® switch qui permet de commander, centraliser, programmer à l'avance et à distance tous les équipements connectés de la maison et notamment vos volets roulants.



Nos volets roulants à moteur radio technologie io sont connectés à la box. L'application TaHoma® disponible pour Android et iOS vous permet de contrôler, commander ou programmer l'ouverture ou la fermeture des volets.

Cette programmation peut être organisée par groupe de volets et coordonnée avec d'autres appareils connectés du logement (chauffage, éclairage, alarme...)

**TaHoma®**



L'APPLICATION **TAHOMA®**  
EST DISPONIBLE POUR ANDROID ET iOS



iPhone et App Store  
sont des marques déposées  
par Apple Inc®



# SOLUTIONS DOMOTIQUES

**HUET** équipe ses solutions des motorisations **Somfy** et **Delta Dore**, reconnues pour leur fiabilité et leur compatibilité universelle. Chaque moteur est paramétré pour une **intégration directe sur chantier**, avec réglages automatiques et détection d'obstacles intégrée.

## LES

## ATOOTS



- ⊕ Confort et silence grâce à la technologie RS100 io.
- ⊕ Programmation horaire ou automatique selon la luminosité.
- ⊕ Scénarios "départ" ou "retour" paramétrables via TaHoma ou TYDOM.
- ⊕ Sécurité renforcée grâce à la détection d'obstacle et au mode protection gel.

## LES

## ATOOTS



- ⊕ Somfy : ILMO S, S&SO RS100, RS100 Solar io.
- ⊕ Delta Dore : Tymoov filaire/radio, TYDOM HOME, DFR+ incendie.
- ⊕ Protocoles : io-homecontrol / X3D.
- ⊕ Réglages automatiques de fin de course.
- ⊕ Visualisation position du volet sur interface connectée.
- ⊕ Conso électrique réduite (-50 % vs moteur asynchrone).

FOCUS SUR

**TYDOM®** PAR



La box TYDOM HOME permet de commander jusqu'à 32 récepteurs radio pour la gestion du chauffage, la protection des biens et des personnes et l'automatisation des ouvrants.

L'application TYDOM permet de piloter de manière centralisée les différents appareils connectés et de créer des scénarios pour coordonner ces différents équipements. Par exemple, un scénario « départ » permet de commander l'extinction des lumières, la fermeture des volets roulants et la mise en route de l'alarme.



TYDOM  
HOME



L'APPLICATION **TYDOM®** EST DISPONIBLE POUR ANDROID ET iOS PILOTABLE PAR ASSISTANTS VOCAUX



i-Phone et App Store  
sont des marques déposées  
par Apple Inc®



VOLETS



CONSOMMATIONS



CAMÉRAS




ALARME



ÉCLAIRAGES

# MOTORISATIONS somfy.

				
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur 230V radio	Moteur 230V radio+filaire	Moteur radio à courant continu
Technologie				
Compatibilités				
Bénéfices pour vos clients	Silence	-	✓	✓
	Bi-vitesse	-	✓	✓
	Ralentissement aux fins de course	-	✓	✓
	Somfy Drive Control	✓	✓	✓
	Détection d'obstacle	✓	✓	✓
	Protection gel	✓	✓	✓
	Résistance à l'effraction	✓	✓	✓
Installation & maintenance	Réglage auto des fins de course	✓	✓	✓
	Réglage auto du sens de rotation	-	✓	✓
Commande filaire individuelle	Inis® 	✓	-	✓
Commande filaire centralisée	Smoove® Uno & Origin Ib 	✓	-	-
Commande radio individuelle	Amy® Sun Protect io 	-	✓	✓
	Situo® 1 io Pure 	-	✓	✓
Commande radio centralisée	Situo® 5 io Pure 	-	✓	✓
	Nina® Groupe io 	-	✓	✓
	Chronis® io 	-	✓	✓



Mode discret pour un volet roulant silencieux (uniquement avec la motorisation S&So® RS100 io)

			
Type		Moteur filaire sans réglage	Moteur radio
Protocole		-	
Compatibilité domotique		-	TYDOM HOME
Bénéfices pour vos clients	Silence	✓	✓
	Ralentissement aux fins de course	✓	✓
	Détection d'obstacle	✓	✓
	Protection gel	✓	✓
	Résistance à l'effraction	✓	✓
Installation & maintenance	Protection des personnes via DFR+ (Détection incendie)		✓
	Réglage auto des fins de course	✓	✓
Commande filaire individuelle	Réglage auto du sens de rotation	✓	✓
		✓	✓
Commande murale individuelle radio 1 canal		-	✓
Commande radio individuelle 1 canal		-	✓
Commande radio centralisée 16 canaux		-	✓

# LAMES ET MANŒUVRES

## LAMES

Type	ALUMINIUM		PVC		BSO																														
Modèle																																			
Avantages	Coloris coordonné à la menuiserie aluminium. Robuste et rigide Compatible grandes dimensions		Économique Facile d'entretien Bon pouvoir isolant		Maîtrise de la luminosité avec les lames orientables																														
Largeur tablier max* (mm)	2800	3500	1600	2400	4000																														
*Hauteur tablier maximale en fonction de la surface totale. Nous consulter pour faisabilité.																																			
Coloris	   				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teinte</th> <th>Finition lame</th> <th>Finition coulisses et lame finale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRIS 2900</td> <td>Sablé</td> <td>Sablé</td> </tr> <tr> <td>NOIR 2100</td> <td>Sablé</td> <td>Sablé</td> </tr> <tr> <td>9016</td> <td>B</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>9007</td> <td>S</td> <td>FT</td> </tr> <tr> <td>9006</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>9005</td> <td>B</td> <td>S ou FT</td> </tr> <tr> <td>7035</td> <td>B</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>7016</td> <td>S</td> <td>S ou FT</td> </tr> <tr> <td>1015</td> <td>B</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>	Teinte	Finition lame	Finition coulisses et lame finale	GRIS 2900	Sablé	Sablé	NOIR 2100	Sablé	Sablé	9016	B	S	9007	S	FT	9006	S	S	9005	B	S ou FT	7035	B	S	7016	S	S ou FT	1015	B	S
Teinte	Finition lame	Finition coulisses et lame finale																																	
GRIS 2900	Sablé	Sablé																																	
NOIR 2100	Sablé	Sablé																																	
9016	B	S																																	
9007	S	FT																																	
9006	S	S																																	
9005	B	S ou FT																																	
7035	B	S																																	
7016	S	S ou FT																																	
1015	B	S																																	
					Coulisses et lame finale à la couleur de la menuiserie côté extérieur																														
					B : Brillant - S : Satiné - FT : Fine Texture																														

## MANŒUVRES

Manœuvre		Disponible sur coffre			
		THERMOBLOC®	OPTIBLOC®	RENO CITY®	BSO'PTIBLOC®
Manuelle	Treuil	✓			
	Sangle	✓			
Motorisé <b>somfy</b>	Filaire	✓		✓	✓
	Radio	✓	✓	✓	✓
Motorisé <b>DELTA DORE</b>	Hybride	✓	✓	✓	
	Solaire	✓		✓	
	Filaire	✓	✓		✓
	Radio	✓	✓		✓

## DÉTAILS DES OPTIONS DISPONIBLES SUR NOS FICHES PRODUITS





## LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION SIMPLE ET EFFICACE DES MENUISERIES HUET

- 1 REPÉREZ LE QR CODE PRÉSENT SUR LE DORMANT DE CHAQUE MENUISERIE
- 2 SCANNEZ LE QR CODE OU RENSEIGNEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE SUR LE SITE [TOUTSURMAMENUISERIE.COM](http://TOUTSURMAMENUISERIE.COM)
- 3 OBTENEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR VOTRE MENUISERIE

Véritable carte d'identité numérique du produit, elle permet la traçabilité de la menuiserie à chaque étape de sa vie.

Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ? Elle simplifie le diagnostic et la commande de pièces détachées pour rendre efficace l'entretien et la réparation.

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU SERVICE GRATUIT EN VIDÉO EN FLASHANT CE QR CODE



tous sur  
**mamenuiserie**.com







# PORTES & FENÈTRES HAUTES PERFORMANCES



Depuis plus de 80 ans, **HUET** conçoit et fabrique ses menuiseries et solutions d'occultation en France. Une expertise transmise de génération en génération, alliant **savoir-faire artisanal** et **technologie industrielle**.

**HUET**, c'est l'assurance d'une qualité durable, au service du confort et de la performance énergétique.



RESTONS CONNECTÉS



[WWW.HUET.FR](http://WWW.HUET.FR)

